

Portal Województwa Lubuskiego



Powikłania po szczepieniu. Co powinno nas zaniepokoić?



Kategoria - Koronawirus

Data publikacji -9 lutego 2021 godz. 10:07

Promujemy szczepienia przeciwko COVID-19. Dziś na nasze pytania odpowiada prof. dr hab. n. med. Anna Boroń-Kaczmarek, wybitna specjalistka chorób zakaźnych oraz pasożytniczych.

- Jakie powikłania po szczepieniu przeciwko COVID-19 pojawiają się najczęściej?

- Powikłania mogą być lokalne i uogólnione. Wśród tych pierwszych najczęstsze to ból lub zaczerwienienie w miejscu wkłucia oraz powiększanie węzłów chłonnych. Natomiast w przypadku powikłań uogólnionych, zwykle są to zwiększona ciepłota ciała i ogólne poczucie rozbicia. Najczęściej ustępują one w ciągu doby. Odległych i bardziej niepokojących skutków powikłań po szczepieniu obecnie nie ma, ponieważ dzisiejsze szczepionki są dużo bezpieczniejsze i czystsze niż te produkowane dawniej.

- Jakie objawy powinny nas zaniepokoić po szczepieniu?

- Jeśli dolegliwości będą trwały dłużej niż 2 - 3 dni, powinniśmy zgłosić się do lekarza.

- Czy są jakieś przeciwwskazania do szczepienia dla kobiet karmiących piersią?

- Jeśli kobieta karmiąca piersią jest osobą zdrową, nie ma przeciwwskazań do szczepienia. Natomiast jeśli pojawiają się jakieś stany zapalne, wówczas, podobnie jak w przypadku innych osób, należy odłożyć szczepienie na inny termin.

- Dziękuję.

- **Czy planujesz zaszczepić się przeciwko COVID-19? Zapraszamy do udziału w naszej internetowej sondzie. [WEJDŹ I ZAGOSUJ!](#)**