

Portal Województwa Lubuskiego



Spotkanie naukowe - będą się szkolić od najlepszych



Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

TWOJE ZDROWIE – TWÓJ SZPITAL

Dyrekcja Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.
oraz Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej

mają zaszczyt zaprosić na spotkanie naukowe:

Uretroplastyka – skuteczne leczenie nawrotowych zwężeń cewki moczowej

Gość specjalny: Dr Richard Inman

Piątek, 30.09.2016 godz. 8:00

Sala konferencyjna, niski parter

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. i działający w jego strukturze Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej organizują spotkanie naukowe, z udziałem lekarzy z Gorzowa, Zielonej Góry, Szczecina, Poznania, Piły i Nowej Soli poświęcone technikom leczenia nawrotowych zwężeń cewki moczowej u mężczyzn, stosowanych już w krajach zachodniej i południowej Europy.

Takich operacji w gorzowskim szpitalu jeszcze nie było. Co więcej to wciąż rzadkość także w kraju. Urolodzy z Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przygotowują się do wprowadzenia nowego rodzaju leczenia mężczyzn z nawrotowym zwężeniem cewki moczowej, które zdecydowanie wpłynie na jakość życia pacjentów.

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. i działający w jego strukturze Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej organizują spotkanie naukowe, z udziałem lekarzy z Gorzowa, Zielonej Góry, Szczecina, Poznania, Piły i Nowej Soli poświęcone technikom leczenia nawrotowych zwężeń cewki moczowej u mężczyzn, stosowanych już w krajach zachodniej i południowej Europy. Uczestnicy będą się szkolić od najlepszych. Ich przewodnikiem po arkanach urologii rekonstrukcyjnej będzie dr Richard Inman – urolog ze Szpitala Uniwersyteckiego w Sheffield, w Wielkiej Brytanii. To specjalista urologii funkcjonalnej i rekonstrukcyjnej, ekspert Europejskiego Towarzystwa Urologicznego w zakresie operacji cewek moczowych. W Gorzowie spędzi 2 dni.

- Zwężenia cewki moczowej dotyczą mężczyzn w różnym wieku i wywołują uciążliwe dolegliwości utrudniając normalne funkcjonowanie w domu i w pracy. Objawy wymuszają częste wizyty w Poradni Urologicznej, hospitalizacje i zabiegi – mówi lek. med. Marta Sochaj, urolog z gorzowskiego szpitala, która u dr Inmana odbywała kilkumiesięczny staż praktyczny w zakresie leczenia chorób cewki moczowej. - To rodzaj operacji plastycznej, która prowadzi do zlikwidowania zwężenia i trwałego ustąpienia objawów choroby. Dlatego do tego typu zabiegów chcemy zachęcić innych lekarzy.

Zwężenie cewki moczowej (czyli przewodu, którym mocz wypływa na zewnątrz z pęcherza moczowego) to choroba dotycząca przede wszystkim panów. Czynnikiem wywołującym mogą być: urazy krocza (np. prze uderzenie o ramę roweru), choroby nabłonka cewki moczowej, liczne zabiegi endoskopowe (przezcewkowe) dotyczące gruczołu krokowego (prostaty) i pęcherza moczowego, nieprawidłowe założenie cewnika do pęcherza moczowego lub jego zbyt długi utrzymywanie, oraz ciała obce zakładane wokół prącia lub do wewnątrz.

Zwężenie cewki moczowej daje mężczyźnie nieprzyjemne dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych takie jak: wąski i/lub słaby strumień moczu, trudności z oddaniem moczu, uczucie niekompletnego opróżniania pęcherza, kropelkowanie moczu.

- Nieleczone zwężenie prowadzi do zakażenia układu moczowego (częstomocz, pieczenie, gorączka i osłabienie), zatrzymania moczu, powstania kamieni w pęcherzu moczowym lub zakażenia nerek – tłumaczy lek. Andrzej Kaczmarek – kierownik Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej gorzowskiego szpitala.

Panowie, którzy mają tego typu dolegliwości powinni zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego, by ten ocenił stan ich zdrowia i skierował do specjalisty urologa. Urolog, po ustaleniu historii choroby, zbadaniu mężczyzny i wykonaniu badań dodatkowych zakwalifikuje chorego do przezcewkowego (endoskopowego) rozcięcia zwężenia cewki moczowej w znieczuleniu. Takie zabiegi wykonuje się m.in. na Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej gorzowskiego szpitala.

- Zwężenie często jest wywołane przez tkankę bliznowatą (nieprawidłową), która mimo pełnego rozcięcia ponownie może się zwęzić. Wtedy dolegliwości stopniowo powracają, utrudniając funkcjonowanie w życiu codziennym, zmuszając do szukania pomocy u urologa. Dowody naukowe pokazują, że kiedy zwężenie powróci dwukrotnie - będzie powracało zawsze. Wtedy należy wykonać operację plastyczną cewki moczowej – mówi lek. Marta Sochaj. - Operacje tego typu wymagają użycia specjalnych narzędzi (gorzowski szpital sprowadził je z Wielkiej Brytanii) oraz doświadczenia zespołu medycznego. Takie zabiegi w Polsce wykonywane są zaledwie w trzech ośrodkach urologicznych: Gdańsku, Warszawie i Szczecinie.

Na spotkanie, które odbędzie się 30 września, od godz. 8.00 do Gorzowa zostali zaproszeni specjaliści urologów z województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego i Wielkopolski.

Informacja: Agnieszka Wiśniewska - Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.