

Portal Województwa Lubuskiego



Urząd Marszałkowski ewakuowany - ćwiczenia przeciwpożarowe [Wideo]



Kategoria - Archiwum

Data publikacji -6 czerwca 2017 godz. 15:12

Kilkuset pracowników Urzędu Marszałkowskiego wzięło dziś (07.06) udział w ćwiczeniach przeciwpożarowych. Symulowany dym pojawił się na piętrze budynku i natychmiast włączył alarm. Na miejscu szybko zjawili się

jednostki straży pożarnej. Ewakuacja zajęła urzędnikom ok. 5 minut.

W budynku urzędu przy ul. Podgórnej na stałe pracuje kilkaset osób. Do liczby tej należy doliczyć także mieszkańców i zaproszonych gości, których w urzędzie można spotkać każdego dnia. Sprawna ewakuacja tak dużej grupy wymaga nie tylko odpowiednich zabezpieczeń, ale także prawidłowo przeszkolonych i przygotowanych do tego pracowników.

Siedziba Urzędu Marszałkowskiego od wielu lat dostosowywana jest do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych. W budynku istnieje system alarmowy, a czujki go uruchamiające można znaleźć w każdym pokoju oraz na korytarzach. Poziom bezpieczeństwa zwiększają również m.in. dodatkowe drzwi ewakuacyjne, strefy pożarowe i system oddymiania. Korytarze na każdym piętrze oddzielone są drzwiami przeciwpożarowymi, które powinny utrzymać ogień w wyznaczonym obszarze przynajmniej przez 30 minut.

O bezpieczeństwo w czasie ewakuacji Urzędu Marszałkowskiego dbają także specjalnie przygotowani do tego pracownicy. Osoby takie można znaleźć na każdej kondygnacji budynku. Dzięki wspomnianym środkom ewakuacja kilkuset osób zajęła ok. 5 minut.

Dodajmy, że urzędowe ćwiczenia wykorzystali także zielonogórcy strażacy, którzy przy tej okazji zorganizowali własne manewry.